


BILAN DE 2022






Précipitations, températures et insolation à Uccle, valeurs annuelles

données de 1991 à 2022


La taille des bulles est proportionnelle au rapport à la normale 1991-2020 de l'insolation




2022 : trop peu d'hiver



Température moyenne journalière, Uccle, hiver 2022



Evolution des semis de betteraves - 2022




2022






Indice de précipitations normalisé (SPI-3)

mars 2022 à mai 2022



Indice de précipitations normalisé (SPI-3)

juin 2022 à août 2022



- extrêmement humide
- très humide
- humide
- proche de la normale
- sec
- très sec
- extrêmement sec

- extrêmement humide
- très humide
- humide
- proche de la normale
- sec
- très sec
- extrêmement sec


2022






Durée d'insolation, Uccle, printemps 2022

total de la saison: 674.5 h = 53 % (normale: 495.3 h = 39 %)



2022 Maladies : tôt mais développement lent



2022 sécheresse prononcée



IRM - Printemps x IRBAB Maladies et Ravageurs x +

parasites-et-maladies.irbab-kbivb.be/#view=bestimmung&kid_1=78&tlist=listeNuetzlinge&tan=21

Planning Gmail Villers-La-Vigne - V... vigne meteo Facebook Azalees Projecten Google Spreadsheets Google Scholar Google Google Maps Docle AUWIO IRBAB - KBIVB Waarmeningen bla... CBB fytoWeb PCBanking

IRBAB KBIVB

MALADIES ET RAVAGEURS

AUXILIAIRES


Guêpe parasite

Aphidius colemani

Déjà consulté

- ← Coccinelle à 7 points
- ← Cantharidae

ABANDONNER LA RECHERCHE SUPPRIMER



Adulte

Description complémentaire


Adulte: petit, de couleur noire avec des pattes brunes et de longues antennes
Mâles plus foncés que les femelles, avec un abdomen plus pointu

Facteurs favorables

Température 20 - 27°C

Propagation

Europe Centrale



- 2 essais grande culture Azote localisé
 - Avis BDB
 - Avis Requasud
 - Avis IRBAB

- Matériel disponible

- 2 essais en 2022

Photo: Christian Bernard



Et l'azote ?

2022	SPB avis	LH 24/3	Theoretique	%C organique	précédent	E.V.	Fumure organique
Solieres	143	70	112	1,3	Froment pailles enlevé	Phacelie + trèfles	15 T Fumier bovins/porcins
Chievres	140	70	119	1,2	Froment pailles enfouie	Moutarde + Phacelie	20 T boues d'epuration



	t/ha	%	S/ha
70G	71736	17.07	12245
100G	63333	17.15	10861
130G	64537	17.53	11316
⇒ 40L	82014	18.09	14836
70L	59375	17.10	10152
100L	71412	17.04	12172

Généralisé


Localisé

	t/ha	%	S/ha
70G	106634	16.81	17922
110G	102905	16.67	17154
140G	104027	16.54	17209
46L	106575	16.88	17988
⇒ 65L	110726	16.90	18709
92L	107480	16.83	18086

2022 : bons rendements



Décembre 2022 : froid et chaud





2022



Betteravenir – 25-26 octobre

